



**СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**Районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних
ситуацій**

вул. Центральна, 35, м. Старобільськ Луганської обл., 92703, Україна,
тел./факс (8 06461) 2-13-65, Код ЄДРПОУ 04051632 E-mail: starobilsk-rda@loga.gov.ua

**ПРОТОКОЛ № 16
районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
і надзвичайних ситуацій**

м. Старобільськ

11 вересня 2020 року

ГОЛОВУВАВ: Заступник голови Старобільської райдержадміністрації,
перший заступник голови районної комісії з питань ТЕБ і НС Череватий
Володимир Олександрович.

ПРИСУТНІ: члени комісії (за списком), запрошені (за окремим списком).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

I. Про порушення охоронних зон газопроводів

(Е. Кузьменко)

**II. Про затвердження місць підризу вибухонебезпечних речовин на
території Старобільського району.**

(О. Великоцький)

**III. Щодо збору відомостей про наявність забруднених вибухонебезпечними
предметами територій Старобільського району**

(О. Великоцький)

**IV. Щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного
захисту державної та комунальної форми власності.**

(О. Грицунов, М. Глянцев)

**V. Про додаткові заходи щодо попередження пожеж в лісових масивах на
території Держаного підприємства «Старобільське лісомисливське
господарство»**

(О. Великоцький, М. Глянцев)

**VI. Про внесення змін до розрахунково-аналітичної групи Старобільського
району на 2020 рік.**

VII. Про відновлення роботи дошкільних навчальних закладів.

(О. Івашкіна)

I. Про порушення охоронних зон газопроводів

Згідно пункту 3, розділу 4, глави III Кодексу ГРС і розділу 5 пункту 1.12
«Правил безпеки систем газопостачання» та з метою забезпечення безпечних
умов експлуатації та виключення можливості пошкодження газорозподільної

системи вздовж її траси в межах охоронної зони, Старобільське МРУЕГГ повідомляє, що в Старобільському районі розміщені наступні об'єкти з порушенням охоронних зон:

1. м. Старобільськ, вул. Радищева – пл. Базарна, ЧП Руденко І.І. - на газопроводі низького тиску встановлені торгові контейнери;
2. м. Старобільськ, кв. Ватутіна, 16, магазин «Домашня випічка» - встановлений вагончик без фундаменту;
3. с. Половинкине, пл. Дружби, приватний сектор - на газопроводі середнього тиску побудовані сараї та вигули для утримання домашньої худоби і птиці.

На неодноразові приписи служби ЕГМ та ГРП Старобільського МРУЕГГ власники не реагують. Вище вказані порушення можуть призвести до аварійних ситуацій при експлуатації систем газопостачання, складають загрозу життю та здоров'ю людей.

Таким чином, за результатами доповіді та з урахуванням обговорень **комісія вирішила:**

1. Старобільському МРУЕГГ направити заяву до Старобільському ВП ГУНП для встановлення факту та осіб, які надавали дозволи на розміщення даних об'єктів у межах охоронних зон.
2. Старобільському МРУЕГГ направити заяву до відповідного за підсудністю суду з приводу зобов'язання суб'єктів господарювання усунути порушення охоронних зон газопроводів.
3. Органам місцевого самоврядування рекомендувати власникам вищезазначених об'єктів усунути порушення відповідно до розділу 5 пункту 1.12 «Правил безпеки систем газопостачання».

Термін: негайно

II. Про затвердження місць підриву вибухонебезпечних речовин на території Старобільського району.

(О. Великоцький.)

На виконання спільного наказу Міністерства оборони України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства транспорту та зв'язку України від 27.05.2008 року № 405/223/625/455 «Про організацію робіт щодо виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів на території України та взаємодії під час їх виконання», який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 4 липня 2008 року за № 591/15282, виконання спільного наказу МНС України, Міністерства оборони України, Адміністрації Державної прикордонної служби України від 02.02.2006 № 53/51/66 «Про організацію робіт щодо виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів на території України» з метою упорядкування робіт з очищення місцевості та території Старобільського району від вибухонебезпечних предметів та їх обліку на території Старобільського району,

за результатами доповіді та з урахуванням обговорення, комісія вирішила:

1. Затвердити наступні місця підриву вибухонебезпечних речовин, знайдених на території району:

- Яр 10 км на південь від с. Підгорівка
(координати $Y=49.266954$, $X=38.845262$)

- Яр Проїзжий - 8 км на схід від с. Проїждже
(координати $Y=49.362565$, $X=39.060554$)

- Яр Вовчий - 4 км на схід від с. Суханівка
(координати $Y=49.189756$, $X=38.774813$)

- Балка Байрак - 4 км на північносхід від с. Омельково
(координати $Y=49.129412$, $X=39.121542$).

2. Відповідальність за ідентифікацію вибухонебезпечних предметів, виклик піротехнічної групи, організацію обліку та звітності даних про знайдені вибухонебезпечні предмети покласти на ідентифікаторів Старобільського РВ та ДПРЧ - 6 ГУ ДСНС України у Луганській області.

3. Охорону місця виявлення та супроводження машин, що транспортують вибухонебезпечні предмети від місця знаходження до місця знищення покласти на Старобільський відділ поліції НП ГУ України в Луганській області.

4. Старобільському РВ ГУ ДСНС України у Луганській області та головному спеціалісту з мобілізаційної, оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Старобільської райдержадміністрації постійно проводити роз'яснювальну роботу через засоби масової інформації, надавати та доводити через міську та селищні ради до населення та в навчальних закладах до учнів типову інструкцію про порядок дій населення при виявленні вибухонебезпечних предметів.

III. Щодо збору відомостей про наявність забруднених вибухонебезпечними предметами територій Старобільського району.

1. Міському голові, сільським головам, керівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності у разі виявлення чи надходження інформації від населення про забрудненні або ймовірно забруднені підвідомчі території вибухонебезпечними предметами негайно повідомляти до ДПРЧ-6 м. Старобільськ ГУ ДСНС України у Луганській області (101, 0661500101) та сектору з мобілізаційної, оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Старобільської райдержадміністрації (0668297198).

Термін: негайно у разі надходження інформації

IV. Щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної форми власності.

(О. Грицунов, М. Глянцев)

Відповідно до ст. 32, 34 Кодексу цивільного захисту України, Постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 138 «Деякі питання про використання захисних споруд цивільного захисту», до вимог Наказу МВС України від 09.07.2018 № 579, Комплексу заходів щодо відновлення функціонування захисних споруд цивільного захисту за призначенням та їх доукомплектування необхідними засобами цивільного захисту і майном, визначеного дорученням Прем'єр-міністра України від 10.04.2019 № 8924/1/1-19.

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення **комісія вирішила:**

1. Директору ПАТ «Старобільський молокозавод» вжити заходів для проведення технічної інвентаризації захисної споруди цивільного захисту (адреса: м. Старобільськ, вул. Старотаганрозська, 111). Завершенням технічної інвентаризації є отримання технічного паспорту на захисну споруду в РБТІ (саме на протирадіаційне укриття).

Термін: до 01.10.2020

2. Директору Старобільського районного центру зайнятості вжити заходів для проведення технічної інвентаризації захисної споруди цивільного захисту (адреса: м. Старобільськ, квартал Ватутіна, 68). Завершенням технічної інвентаризації є отримання технічного паспорту на захисну споруду в РБТІ (саме на протирадіаційне укриття).

Термін: до 01.10.2020

3. Голові ОСББ «Уют» вжити заходів для проведення технічної інвентаризації захисної споруди цивільного захисту (адреса: м. Старобільськ, квартал Ватутіна, 53). Завершенням технічної інвентаризації є отримання технічного паспорту на захисну споруду в РБТІ (саме на протирадіаційне укриття).

Термін: до 01.10.2020

4. Голові ОСББ «КОМФОРТ» вжити заходів для проведення технічної інвентаризації захисної споруди цивільного захисту (адреса: м. Старобільськ, вул. Івана Савича, 11). Завершенням технічної інвентаризації є отримання технічного паспорту на захисну споруду в РБТІ (саме на протирадіаційне укриття).

Термін: до 01.10.2020

5. Балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту завершити проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту.

Термін: до 01.10.2020

6. Завірені копії технічних паспортів на ЗС ЦЗ надати до Старобільського РВ ГУ ДСНС у Луганській області та Старобільської РДА.

Термін: до 29.12.2020

V. Про додаткові заходи щодо попередження пожеж в лісових масивах на території Держаного підприємства «Старобільське лісомисливське господарство»

1. Держаному підприємству «Старобільське лісомисливське господарство»:
- провести оновлення мінералізованих смуги, системи протипожежних бар'єрів, канав;
 - регулярно проводити рейди щодо виявлення порушників правил пожежної безпеки в лісах;
 - забезпечити чергування працівників лісопожежних станцій на пожежній і спеціальній та пристосованій до пожежогасіння техніці.

VI. Про внесення змін до розрахунково-аналітичної групи Старобільського району на 2020 рік.

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, з метою належного збору, опрацювання, видачі інформації про факти радіаційного, хімічного, бактеріологічного зараження у разі виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, випадках аварій на хімічно – небезпечних об'єктах.

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія вирішила:

1. Затвердити склад розрахунково-аналітичної групи Старобільського району у складі:

– Горбоченко Г.І. – генеральний директор КНП «Старобільське РТМО», керівник групи;

– Пристінський С.С. – Начальник ДПРЧ-6 ГУ ДСНС України у Луганській області, заступник керівника групи;

Члени групи:

– Антоненко О.Р. – головний лікар КНП «Старобільський РЦПМСД», заступник керівника групи;

– Ружицький О.Г. – начальник штабу ЦЗ ПАТ «Старобільський молокозавод»;

– Межерицький І. М. – головний інженер Старобільського елеватора;

– Лиманський А.М. – начальник Держпродспоживслужби у Старобільському районі;

– Вірютіна О.О. – Начальник відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля.

VII. Про відновлення роботи дошкільних навчальних закладів.

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія вирішила:

1. З 14.09.2020 року поновити на території Старобільського району роботу дошкільних навчальних закладів за умови дотримання протиепідемічних заходів передбачених постановами Головного санітарного лікаря України, іншими нормативно-правовими актами.

2. Керівникам (засновникам) закладів дошкільної освіти району організувати прийом дітей за списковим складом та забезпечити дотримання положень Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУЮ-19), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 № 25, та Протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУЮ-19), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 № 50.

3. Івашкіній О.А забезпечити виконання пунктів 1, 2.

Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Заступник голови райдержадміністрації,
перший заступник голови
районної комісії
з питань ТЕБ і НС



Протоколю склав

Володимир ЧЕРЕВАТИЙ

Максим ГЛЯНЦЕВ